



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos

SEGUNDA ATA DA SESSÃO PÚBLICA

RITO PROCEDIMENTAL SIMILAR AO DA MODALIDADE PREGÃO - FORMA PRESENCIAL Nº 022/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E ANÁLISES DE MAIOR COMPLEXIDADE NAS FREQUÊNCIAS, MENSAIS, BIMESTRAIS, TRIMESTRAIS, SEMESTRAIS, EM AMOSTRAS DE ÁGUAS BRUTA, TRATADA E ESGOTO TRATADO, NA CAPITAL E DEMAIS MUNICÍPIOS.

Reuniram-se no dia 24 de setembro de 2025, às 09h00min, no Auditório da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER, a Agente de Licitação e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 481/2023-GEP/PRE e Portaria nº 405/2025-GEP/PRE respectivamente, em atendimento às disposições contidas na **Lei Federal nº. 13.303/2016**, no **Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da CAER** e na **Lei Complementar nº. 123/2006**, para a sessão pública, de continuação, do certame em epígrafe.

ABERTURA DA SESSÃO

Aberta a sessão, registra-se a presença das seguintes empresas:

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE
LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA	21.601.115/0001-01	MARTHUS GABRIEL DE ALMEIDA

Durante os procedimentos iniciais da sessão, a empresa **ARAXÁ AMBIENTAL TESTES E ANÁLISES LTDA** apresentou documentação para fins de credenciamento da Sra. Andréia Marques de Araújo como sua representante. Verificou-se que a procuração apresentada encontrava-se assinada de forma digital, sendo, portanto, solicitado à representante o envio do respectivo arquivo eletrônico original por e-mail, para fins de verificação da autenticidade da assinatura digital. Até a finalização da etapa de credenciamento, **o documento solicitado não foi enviado**, motivo pelo qual **não foi possível efetuar o credenciamento da empresa**

mm P. b



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos

naquele momento. A Sra. Andréia não concordou com a decisão e passou a manifestar-se de forma exaltada, criando situações que resultaram no atraso do prosseguimento da sessão, além de proferir acusações infundadas à equipe de condução do certame. A representante informou que os documentos teriam sido enviados anteriormente por e-mail. Esclareceu-se, no entanto, que, conforme disposições do edital, as licitações realizadas por esta Companhia na forma presencial exigem a **entrega da documentação exclusivamente em sessão pública**, na data e horário previamente estabelecidos, sendo **desconsiderados os documentos encaminhados por outros meios**, como e-mail ou plataformas digitais. Cabe ressaltar que, no momento da entrega da documentação física, a Sra. Andréia foi **devidamente informada sobre a necessidade de envio do arquivo eletrônico da procuração digital**. Ainda assim, a providência **não foi atendida em tempo hábil**.

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

Dando seguimento, foi informado aos presentes acerca da análise realizada pela Gerência dos Sistemas de Qualidade de Água - GSQA:

ITEM 01	
LICITANTES	ANÁLISE
ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA	EMPRESA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO ITEM 10 - PROPOSTA DE PREÇOS, DO EDITAL DE LICITAÇÃO.
LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA	EMPRESA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO ITEM 10 - PROPOSTA DE PREÇOS, DO EDITAL DE LICITAÇÃO.

Considerando a análise da área técnica a Agente de Licitação constatou pela **CLASSIFICAÇÃO** das Propostas de Preços apresentada pelas licitantes **ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA** e **LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA** para o **ITEM 01**.



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos

FASE DE LANCES

Dando continuidade, após a análise, de acordo com o item 10 do Edital, a Agente de Licitação selecionou as licitantes que irão participar da Fase de Lances, nos termos do Artigo 90, inciso III, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC, da CAER. Os autores das propostas selecionadas foram convidados individualmente a formular lances de forma sequencial para o **ITEM 01**, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência da oferta de cada lance ocorreu conforme quadro abaixo:

LANCE	ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA	LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA
VALOR INICIAL	2.581.206,00S	3.361.038,00
01		SEM LANCE
-	EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR	

Após a conclusão da fase de lances, a Agente de Licitação e a Equipe de Apoio seguiram com a análise da Proposta de Preços da licitante **ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA**. Registra-se que o **valor estimado da Companhia ficou em R\$3.554.584,00**.

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

Foi identificado que a empresa **ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA** participou da pesquisa de preços. Contudo, verificou-se que alguns itens da proposta apresentada pela empresa na fase de lances encontram-se com valores superiores aos informados na etapa de formação da estimativa de preços, sendo eles:

ITEM	VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADO NA LICITAÇÃO	VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADO NA COTAÇÃO DE PREÇOS
1.1	790,00	490,00
1.9	300,00	79,00
1.10	120,00	79,00
1.11	200,00	79,00

me
Puro

f



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos

Taxa da Coleta	15.000,00	9.800,00
----------------	-----------	----------

Na sequência, ao comparar os valores da proposta de preços apresentada com os valores estimados pela Companhia, identificou-se que alguns itens estão acima do valor estimado, conforme relacionado a seguir:

ITEM	VALORES UNITÁRIOS DA COTAÇÃO DE PREÇOS	VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA
1.9	214,50	300,00
1.10	94,50	120,00
1.11	129,50	200,00

Diante do exposto, verificou-se a necessidade de negociação dos valores apresentados. Contudo, em razão da ausência de representante devidamente credenciado na sessão, não foi possível realizar a referida negociação. Assim, a proposta de preços foi **DESCCLASSIFICADA** por apresentar itens com valores superiores aos estimados pela Companhia, bem como por conter valores superiores aos informados pela própria empresa na etapa de formação da estimativa de preços, realizada em 09/05/2025, considerada recente. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se à análise da proposta de preços da empresa **LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA**, classificada em **2º lugar**. Verificou-se que a empresa também participou da pesquisa de preços e que **a proposta apresentada na sessão corresponde integralmente àquela utilizada na formação da estimativa de preços**. Na sequência, ao comparar os valores da proposta de preços apresentada com os valores estimados pela Companhia, identificou-se que alguns itens estão acima do valor estimado, conforme relacionado a seguir:

ITEM	VALORES UNITÁRIOS DA COTAÇÃO DE PREÇOS	VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA
1.1	895,00	1.300,00
1.2	1.225,00	1.250,00
1.9	214,50	350,00
1.10	94,50	110,00
1.11	129,50	180,00

Handwritten initials: "mz" and "P. l. w."



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos

1.169	214,50	350,00
1.204	22.400,00	35.000,00

Diante do exposto, constatou-se a necessidade de negociação dos valores apresentados. Ao ser consultado, o representante da empresa manifestou interesse em negociar, **concordando em igualar os valores dos itens mencionados aos valores estimados pela Companhia.**

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA

Com o objetivo de assegurar a celeridade do certame licitatório, a proposta foi encaminhada por e-mail e submetida à análise da Agente de Licitação e da Equipe de Apoio, que verificaram sua compatibilidade com as condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de Referência, bem como com os valores apresentados, sendo, ao final, **considerada aceita.** A proposta comercial ajustada foi devidamente rubricada pela Agente de Licitação e pelos membros da Equipe de Apoio, sendo, em seguida, disponibilizada ao representante da licitante para exame e rubrica.

CLASSIFICAÇÃO

Em virtude da negociação, os valores foram classificados na seguinte conformidade:

ITEM	EMPRESA	VALOR FINAL (R\$)	CLASSIFICAÇÃO
01	LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA	3.045.822,00	01º LUGAR

HABILITAÇÃO

Na sequência, procedeu-se à abertura do Envelope nº 02 – Habilitação, da licitante **LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA**, classificada em segundo lugar. Os documentos relativos à Qualificação Técnica foram encaminhados aos representantes da área técnica para análise, os quais informaram que os mesmos atendem às exigências estabelecidas no subitem 12.12 do Edital. Após a análise dos documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e Qualificação Econômico-Financeira, verificou-se que toda a documentação apresentada encontra-se em conformidade com as exigências editalícias, sendo a empresa, portanto, declarada **HABILITADA**. Todos os documentos analisados foram

me D



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos

rubricados pela Agente de Licitação, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos responsáveis da área técnica, sendo, em seguida, disponibilizados ao(s) representante(s) da licitante para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, o resultado ficou da seguinte forma:

ITEM	EMPRESA	VALOR FINAL (R\$)	SITUAÇÃO
01	LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA	3.045.822,00	VENCEDOR

RECURSO

Não houve manifestação de interposição de recurso por nenhum licitante presente.

ADJUDICAÇÃO

Diante de todo o exposto, a Agente de Licitação decide **ADJUDICAR** o objeto desta licitação para a empresa **LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA** no valor de R\$3.045.822,00 (três milhões, quarenta e cinco, oitocentos e vinte e dois mil reais).


OCORRÊNCIAS

Não houve ocorrências durante a sessão.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 12h27min, cuja ata vai assinada pela Agente de Licitação, pelos membros da Equipe de Apoio e pelo(s) licitante(s), a qual será digitalizada e encaminhada ao(s) participante(s) através do endereço eletrônico (e-mail).


Assinatura da Agente de Licitação e dos membros da Equipe de Apoio que estiveram presentes:


PALOMA KETLY CARVALHO TASSO
Agente de Licitação


mr



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos


MARTA SORAIA DE LIRA DANTAS ROQUE
Equipe de Apoio

Assinatura do(s) responsável(is) técnico(s) que estiveram presente(s):


DANIEL DA SILVA LIMA
GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE QUALIDADE DE ÁGUAS - GSQA

Assinatura do(s) representante(s) da(s) licitante(s) que estiveram presente na sessão:


MARTHUS GABRIEL DE ALMEIDA FONSECA
LABORATORIO HESSEL PERIN LTDA